

ТМ ТЕХНОМАШ



КОТЛЫ, НАГРЕВАТЕЛИ, БАКИ

Электрокотлы ДНПРО

ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДНПРО, Г. ДНЕПРОПЕТРОВСК, УКРАИНА

Модель	Функции	Макс. ток	Мощн. кВт.	Ступени мощности	Отаплив. площадь м ²	КПД %	Цена грн. с НДС
Электрокотлы «КЭО-мини» (настенный)							
КЭО-3 (4,5)/220	отопл	14 (20,5)	3 (4,5)	3 (1,5+3)	36 (54)	94	2 060/2 980
КЭО-6/220; 6/380	отопл	27,3	6	4+2	72	94	3 340
КЭО-9/380	отопл.	13,7	9	4,5+4,5	108	94	3 510
КЭО-12/380	отопл.	18	12	6+6	104	94	3 590
КЭО-15/380	отопл.	23	15	6+9	180	94	3 920
КЭО-18 (24)/380	отопл	27 (35)	18 (24)	6+12 (12+12)	216 (288)	94	4 490/6 630
Электрокотлы «КЭО-мини с насосом» (настенный)							
КЭО-М-6/220; 6/380	отопл.	27,3	6	4+2	72	94	5 420
КЭО-М-9/380	отопл.	13,7	9	4,5+4,5	108	94	5 790
КЭО-М-12/380	отопл.	18	12	6+6	144	94	6 020
КЭО-М-15/380	отопл.	23	15	6+9	180	94	6 210
КЭО-М-18/380	отопл.	27	18	6+12	216	94	6 440
КЭО-М-24/380	отопл.	35	24	12+12	288	94	6 680
Электрокотлы «КЭО-базовый» (напольный)							
КЭО-Б-9/380	отопл.	13,7	9	4,5+4,5	108	94	3 510
КЭО-Б-12/380	отопл.	18	12	6+6	144	94	3 800
КЭО-Б-15/380	отопл.	23	15	6+9	180	94	4 140
КЭО-Б-18/380	отопл.	27	18	6+12	216	94	4 420
КЭО-Б-24/380	отопл.	35	24	12+12	288	94	4 510
КЭО-Б-30/380	отопл.	45,6	30	15+15	360	94	5 360
КЭО-Б-45/380	отопл.	75	45	15+15+15	540	94	9 420
КЭО-Б-60/380	отопл.	100	60	15+15+30	720	94	11 130
КЭО-Б-90/380	отопл.	137	90	30+30+30	1080	94	15 680
КЭО-Б-105/380	отопл.	160	105	30+30+45	1260	94	20 370
КЭО-Б-120/380	отопл.	183	120	30+45+45	1440	94	23 450
Электрокотлы «КЭО-настенный»							
КЭО-Н-6/220; 6/380	отопл.	27,3	6	4+2	72	94	7 870
КЭО-Н-9/380	отопл.	13,7	9	4,5+4,5	108	94	8 540
КЭО-Н-12/380	отопл.	18	12	6+6	144	94	9 130
КЭО-Н-15/380	отопл.	23	15	6+9	180	94	9 670
КЭО-Н-18/380	отопл.	27	18	6+12	216	94	10 140
КЭО-Н-24/380	отопл.	35	24	12+12	288	94	10 580
Электрокотлы «КЭО-настенный ЕВРО»							
КЭО-Н-ЕВРО-6/220 (380)	отопл.	27,3	6	2+4	72	96	10 980
КЭО-Н-ЕВРО-9/380	отопл.	13,7	9	3+6	120	96	11 460
КЭО-Н-ЕВРО-12/380	отопл.	18	12	6+6	140	96	11 940
КЭО-Н-ЕВРО-15/380	отопл.	23	15	6+9	170	96	12 420
КЭО-Н-ЕВРО-18/380	отопл.	27	18	6+6+6	200	96	13 060
КЭО-Н-ЕВРО-24(27)/380	отопл.	35 (45)	24 (27)	6 (9)+9+9	260 (300)	96	13 540/14 090
КЭО-Н-ЕВРО-30/380	отопл.	45	30	15+9+6	360	96	14 620
КЭО-Н-ЕВРО-36/380	отопл.	45	36	12+12+12	430	96	15 110

Электро - оборудование ДНПРО

ЭЛЕКТРО-ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ, ВПЕ

Серия	Емкость, л.	Ступени мощ. kW	Цена грн. с НДС	Серия	Емкость, л.	Ступени мощ. kW	Цена грн. с НДС
ВПЕ 80-3	80	1,5/2/3	3 780	ВПЕ 200-15	200	12/15	8 350
ВПЕ 80-9	80	6/9	4 110	ВПЕ 200-30	200	30	8 690
ВПЕ 80-15	80	12/15	4 390	ВПЕ 300-3	300	3	10 580
ВПЕ 100-3	100	1,5/2/3	4 620	ВПЕ 300-9	300	6/9	11 170
ВПЕ 100-9	100	6/9	4 920	ВПЕ 300-15	300	12/15	11 820
ВПЕ 100-15	100	12/15	5 110	ВПЕ 300-30	300	30	13 410
ВПЕ 150-3	150	1,5/2/3	6 380	ВПЕ 400-30	400	30	17 570
ВПЕ 150-9	150	6/9	6 610	ВПЕ 500-30	500	30	22 490
ВПЕ 150-15	150	12/15	7 120	ВПЕ проток 12	-	12	4 040
ВПЕ 200-3	200	3	7 780	ВПЕ проток 18	-	18	4 520
ВПЕ 200-9	200	6/9	8 060	ВПЕ проток 24	-	24	4 830

ЭЛЕКТРОТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРЫ

Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС
ТЕВ 6 / 8	6 / 8	2 120 / 2 510
ТЕВ 12	12	3 640
ТЕВ 16	16	3 910
ТЕВ 18	18	4 270
ТЕВ 22	22	6 530

ЭЛЕКТРОТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС
ТЕВ ВН 2,5	2,5	4 120
ТЕВ ВН 4	4	4 490
ТЕВ ВН 6	6	4 970
ТЕВ ВН 10,8	10,8	6 470
ТЕВ ВМ 10,8	10,8	6 490

ТЕПЛО-ВЕНТИЛЯТОРЫ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС	Цена* грн. с НДС	Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС	Цена* грн. с НДС
ТВЗ 18 / 22	18 / 22	15 970 / 17 750	17 160 / 19 110	ТВЗ 45	45	23 310	26 650
ТВЗ 30	30	18 680	21 260	ТВЗ 60	60	27 180	30 240

* ТВЗ поставляется с блоком регулировки температуры с выносным датчиком, до 10 метров в цену ТВЗ также включено ступенчатое регулирование температуры

ТЕПЛО-АККУМУЛЯЦИОННЫЙ СТАТИЧНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС	Серия	Мощность, kW	Цена грн. с НДС
АЕТ-С 1,2	1,2	5 020	АЕТ-С 2,4	2,4	7 540
АЕТ-С 1,8	1,8	6 410	АЕТ-С 3	3	8 520

МОЩНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРО-УСТАНОВКИ

Мощность, kW	Цена грн. с НДС	Мощность, kW	Цена грн. с НДС	Мощность, kW	Цена грн. с НДС
150	79 800	350	185 400	550	289 700
200	106 400	400	211 500	600	319 200
250	132 500	450	237 300	650	343 600
300	159 600	500	265 300	700	389 400

Газовые котлы МАЯК

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ МАЯК, Г. ЗМИЕВ, УКРАИНА

Модель	Функции	Топливо	Мощн. кВт	Отаплив. площадь, кв.м.	Макс. расход газа, куб.м.	КПД, %	Цена грн с НДС
Котлы газовые стальные, КС... – автоматика EUROSIT, E – автоматика HONEYWELL							
АОГВ-10 КСС	отопл	газ	10	100	1,13	90	6 000
АОГВ-10 КСВС	от/ГВС	газ	10	100	1,13	90	6 900
АОГВ-12 КСС	отопл	газ	12	120	1,35	90	6 500
АОГВ-12 КСВС	от/ГВС	газ	12	120	1,35	90	7 400
АОГВ-16 КСС	отопл	газ	16	160	1,8	90	7 200
АОГВ-16 КСВС	от/ГВС	газ	16	160	1,8	90	8 400
АОГВ-20 КСС	отопл	газ	20	200	2,24	90	7 900
АОГВ-25 КСС	отопл	газ	25	250	2,28	90	9 500
АОГВ-25 КСВС	от/ГВС	газ	25	250	2,28	90	11 400
АОГВ-30 КСС	отопл	газ	30	300	3,36	90	11 350
АОГВ-30 КСВС	от/ГВС	газ	30	300	3,36	90	13 100
АОГВ-50 E	отопл	газ	50	500	5,6	90	26 200
АОГВ-96 КС	отопл	газ	96	960	11,2	90	43 900
АОГВ-100 E	отопл	газ	100	1000	11,2	90	42 800
НОВИНКА! Стальные котлы на твердом топливе длительного горения, серия ЕКО MANUAL							
МАЯК КТР-16	отопл	тв. топливо	16	160	1,9 кг/час	92	22 650
МАЯК КТР-20	отопл	тв. топливо	20	200	2,7 кг/час	92	24 550
МАЯК КТР-25	отопл	тв. топливо	25	250	3,1 кг/час	92	27 400
МАЯК КТР-30	отопл	тв. топливо	30	300	4,3 кг/час	92	29 150
МАЯК КТР-40	отопл	тв. топливо	40	400	6,4 кг/час	92	33 350
МАЯК КТР-50	отопл	тв. топливо	50	500	7,7 кг/час	92	35 750
МАЯК КТР-75	отопл	тв. топливо	75	750	9,2 кг/час	92	54 250
МАЯК КТР-95	отопл	тв. топливо	95	950	13,6 кг/час	92	68 900
Котлы газовые чугунные напольные							
МАЯК КЧ-16Р	отопл	газ	16	160	1,8	90	15 200
МАЯК КЧ-18Р	отопл	газ	18	190	1,9	90	21 250
МАЯК КЧ-25Т	отопл	газ	25	260	2,3	90	29 400
МАЯК КЧ-35Т	отопл	газ	35	360	3,6	90	32 600
МАЯК КЧ-50Т	отопл	газ	50	500	5,1	90	39 900
МАЯК КЧ-50Е	отопл	газ	50	500	5,3	90	34 150
МАЯК КЧ-80Е	отопл	газ	80	800	8,2	90	61 450
МАЯК КЧ-100Е	отопл	газ	100	1000	11,1	90	69 600
Стальные твердотопливные котлы							
АОТ-12	отопл	тв. топливо	12	120	1,4 кг/час	80	7 150
АОТ-14	отопл	тв. топливо	14	140	1,8 кг/час	80	8 100
АОТ-16 NL	отопл	тв. топливо	16	160	2,2 кг/час	80	9 550
АОТ-20	отопл	тв. топливо	20	200	2,9 кг/час	80	10 400
АОТ-50	отопл	тв. топливо	50	500	8 кг/час	80	21 900
АОТ-98	отопл	тв. топливо	98	500	14 кг/час	80	43 250

Баки IMERA

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ и РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гидроаккумуляторы и расширительные баки для систем водоснабжения и отопления. Поставляются на ножках с 35 л. Произведено в Италии.



Наименование	Максимальное давление	Габаритные размеры (диам.*высота), мм.	Присоединение	Цена Евро с НДС
Гидроаккумулятор вертикальный AV 50	10 bar	365*656	1"	82
Гидроаккумулятор вертикальный AV 80	10 bar	410*840	1"	103
Гидроаккумулятор вертикальный AV 100	10 bar	495*849	1"	132
Гидроаккумулятор вертикальный AV 150	10 bar	550*975	1"	184
Гидроаккумулятор вертикальный AV 200	10 bar	600*1085	1¼ "	230
Гидроаккумулятор вертикальный AV 300	10 bar	650*1240	1¼ "	282
Гидроаккумулятор вертикальный AV 500	10 bar	750*1490	1¼ "	473
Гидроаккумулятор вертикальный AV 750	10 bar	800*1820	2"	949
Гидроаккумулятор вертикальный AV 1000	10 bar	800*2160	2"	1 443
Гидроаккумулятор вертикальный AV 1500	10 bar	960*2360	2"	1 969
Гидроаккумулятор вертикальный AV 2000	10 bar	1100*2555	2"	3 290
Расширительные баки R 12	8 bar	280*295	¾ "	28
Расширительные баки R 18	8 bar	280*430	¾ "	29
Расширительные баки R 24	8 bar	280*489	¾ "	35
Расширительные баки на ножках RV 35	8 bar	365*450	¾ "	43
Расширительные баки на ножках RV 50	8 bar	365*564	¾ "	49
Расширительные баки на ножках RV 80	8 bar	410*717	1"	82
Расширительные баки на ножках RV 100	8 bar	495*663	1"	103
Расширительные баки на ножках RV 150	8 bar	550*795	1"	136
Расширительные баки на ножках RV 200	8 bar	600*1085	1"	169
Расширительные баки на ножках RV 300	8 bar	650*1212	1"	252
Расширительные баки на ножках RV 400	8 bar	750*1198	1¼ "	328
Расширительные баки на ножках RV 500	8 bar	750*1438	1¼ "	409
Расширительные баки на ножках RV 600	8 bar	750*1634	1¼ "	511
Расширительные баки на ножках RV 750	10 bar	800*1820	2"	842
Расширительные баки на ножках RV 1000	10 bar	800*2160	2"	1 445
Расширительные баки на ножках RV 1500	10 bar	960*2360	2"	1 970
Расширительные баки на ножках RV 2000	10 bar	1100*2555	2"	3 290

ТЕХНОМАШ

отличается от всех:

Работаем на рынке с 1994 года – нас знают как надежного и ответственного поставщика.

Компания официальный дилер, импортирует от лучших итальянских заводов – изготовителей.

Имея многолетний опыт поставок – держим на складе товар повышенного сезонного спроса.

Всем клиентам: компетентные консультации и профессиональный подбор оборудования.

Предоставляем – максимальный срок отсрочки оплаты поставленного насосного оборудования.

Являемся вашим компетентным союзником в спорных вопросах гарантии и другого ремонта.

Для корпоративных и постоянных покупателей – предоставляем соответствующие скидки.

Офис компании, склад и сервис – находятся в одном месте: г. Киев, ул. Кирилловская 86.